

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**CHLOROPHYTUM COMOSUM**



*Foto: Floradania.dk*

	<b>Chlorophytum</b>
<b>Botanik</b>	<p><b>Familie:</b> Liliaceae</p> <p><b>Hjemsted:</b> Sydafrika</p>
<b>Formering</b>	<p>Rosetterne, som dannes på udløberne bruges til formering. Rosetterne stikkes direkte i 11 cm potter eller i formerings- enheder i letgødet spagnumblanding, pH 5,5-6,5. Jordblandingen må ikke indeholde Superfosfat, da det indeholder meget Fluor, som Chlorophytum ikke tåler.</p> <p>Dækkes med plast, og ved 20-22°C sker roddannelsen på ca. 14 dage.</p>
<b>Pladsforbrug</b>	<p>Formering: 6-8 cm potte - 100-120 stk./m<sup>2</sup>. Slutafstand: 10-12 cm potte - 24-30 stk./m<sup>2</sup>.</p>
<b>Klimaforhold</b>	<p>Den hurtigste tilvækst sker ved 20-22°C, normalt dyrkes ved 18-20°C.</p> <p>Planterne kan tåle ned til 5-6°C uden at tage skade, væksten er da helt standset.</p> <p>Relativ luftfugtighed over 70% er med til at forhindre svedne bladspidser.</p> <p>Let skygge ved kraftig indstråling. Kan klare sig ved meget lav indstråling, men ved indstråling under 10.000 lux kommer bladene ofte til at "hænge" og danner ikke en bue.</p>
<b>Vand Gødskning CO<sub>2</sub></b>	<p>Så længe planterne er unge må de ikke tørre ud. Ældre planter har dannet meget kødfulde rødder, og kan godt tåle udtørring.</p> <p>Der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:</p> <p>N : P : K : Ca : Mg</p> <p>100: 15 : 214: 63 : 11 + mikronæring</p> <p>Chlorophytum er meget følsom over for Bor og Fluor. Begge dele forårsager svedne bladspidser.</p> <p>Kalimangel og for kraftig udtørring kan også medføre svedne bladspidser.</p> <p>Lv. 1,3-1,6.</p>

<b>Moderplanter</b>	<p>Planterne danner udløberne, og på disse udløbere dannes rosetter, som anvendes til formering.</p> <p>På store planter dannes udløberne uafhængigt af daglængden, på små planter kræves kort dag, under 12 timer, 3 uger ved 8 timer giver den hurtigste udvikling.</p> <p>Moderplanterne udvælges efter stribethed</p>
<b>Produktionstid</b>	<p>Planterne kan sælges 7-8 uger efter stikning, i 8-9 cm potte, 11-12 cm potter behøver 5-6 mdr.</p>
<b>Planteskadegørere</b>	<p>Spindemider, sommerfuglelarver</p>
<b>Litteratur</b>	<p>Hentig, W.- U.v., 1991: Chlorophytum comosum u.a. Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey.</p> <p>Sandved, G. 1983: Chlorophytum. G.Y 73:255-256</p>