

DYRKNINGSNOTE

FOR

DIASCIA SP.



Foto: floradania.dk

	Diascia sp.
Botanik	Familie: Schrophulariaceae Hjemsted: Sydafrika
Sorter	D. barberae 'Rosalie', 'Old Rose', 'Pink Queen' og 'Rosenköningin'. D. vigilis 'Elliot's Variety' D. rigens 'Ruby Fields' D. elegans, stiklingeformeres.
Formering	Stiklingeformering: Der anvendes ledstiklinger, som stikkes i veldrænet, porøst stikkemedium. Der kan stikkes fra medio december til medio april. Der stikkes 1 stikling i en 10 cm potte, og 4 stiklinger á 3 cm i en 25 cm potte. Salgsplanter efter 12 uger. Frøformering: Der sås fra januar til maj. 3-4 uger efter såning kan priklepottes. Når det tredje blad er dannet <u>skal</u> der gives afstand.
Potning Pladsforbrug	Pottes i 10-11 cm potter eller 15-25 cm ampler, 3-5 planter i 10-11 cm og 9-15 planter i 15-25 cm. Slutafstand for 11 cm er 20-25 cm planter pr. m ² .
Klima	Temperatur: Nat: 10-22°C Dag: 23-28°C Ved disse temperaturer er vækstregulering ikke nødvendig i Kansas, USA. Skygge: Der skygges ikke, den bedste blomsterfarve opnås ved indstråling på 60.000-100.000 lux.
Vand Gødning CO₂	I USA vandes med gødningsvand sammensat i forholdet: N : P : K 100 : 22 : 60 Planterne holdes fugtige, men god afdræning er nødvendig. pH i potten 5,0-5,5. Ved for højt pH opstår let jernmangelklorose.

Vækstregulering	<p>Knibning forlænger produktionstiden med 2-3 uger. D. barberae bliver naturligt 25-30 cm høj.</p> <p>Frøformerede sorter knibes 1-2 gange, første gang inden oppotning.</p> <p>Negativ DIF eller morgendrop hæmmer strækningsvæksten. Ved morgendrop i forbindelse med solopgang sænkes temperaturen til 8°C, og derefter hæves temperaturen langsomt til 16°C og der luftes ved 18°C.</p>
Blomstring	Naturlig blomstring fra maj til september incl.
Skadegørere	<p>Gråskimmel</p> <p>Myrothecium</p> <p>Pythium</p> <p>Rhizoctonia</p> <p>Mellus</p>
Produktionstid	Fra såning primo marts til salg (10 cm potte) i fuld blomst: 12-14 uger.
Litteratur	<p>Rader. J., 1993: Elliot's Variety Diascia. Grower Talks, aug. p. 21.</p> <p>Veitshöcheimer Arbeitsgruppe, 1995: Diascia-Arten und -</p> <p>Sorten Elfensporn. DeGa (38):2253</p>