

DYRKNINGSNOTE

FOR

FICUS LYRATA



Foto: floradania.dk

| | Ficus lyrata |
|--------------------------------------|---|
| Botanik | Familie: Moraceae (morbærfamilien) Hjemsted: Tropisk Vestafrika |
| Formering | Stiklingeformeres. Led- eller topstiklinger kan anvendes, men kan være svære at få rod på. Ofte anvendes vævsformerede planter. |
| Potning, pladsforbrug | Der pottes i svagtgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0. Pottestørrelse: 11-13 cm potte. |
| Klima | Temperaturen på 27°C giver den største tørstofproduktion, 30°C giver de højeste planter, 33°C giver vækstdepression. Ved at hæve temperaturen fra 21°C til 27°C forkortes produktionstiden med 30-40%, og ved at hæve temperaturen fra 21°C til 30°C forkortes produktionstiden med 50%. Der skygges ved indstråling over 50-60000 lux (ca. 500 W pr. m ²). |
| Vand, gødning, CO₂ | Der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 13 : 107 : 125 : 19 + mikronæring. Lv ca. 1,5. |
| Skadegørere | Trips, uldlus, skjoldlus |