

DYRKNINGSNOTE

FOR

MUEHLENBECKIA SP.



Foto: floradania.dk

	Muehlenbeckia sp.
Botanik	Familie: Polygonaceae Hjemsted: Australien, New Zealand
Arter	M. andina - pile i luften. M. axillaris - myrtetæppe. M. complexa - pletter i luften. M. complexa var. triloba - violiner i luften. M. volcanica - dråber i luften.
Formering	Stiklingeformeres. Der anvendes 3-5 cm lange topstiklinger, og der stikkes 6-10 stiklinger pr. potte afhængig af størrelsen, som kan være fra 6-11 cm. Enkeltstiklinger kan også stikkes i pløksystemer og senere pottes sammen. Der stikkes under plastfolie, og temperaturen holdes på 22-24°C og en relativ luftfugtighed på 90%. Rodningen sker da på ca. 3 uger. Derefter afhæres småplanterne i 2 uger ved 18°C. Stikke-/voksemediet skal være porøst med god afdræningsevne, da planterne ikke tåler vandmættet potteklump.
Pladsforbrug	Slutafstand for 10 cm potte er 40-45 planter pr. m ² .
Klima	Temperatur: 12-16°C. Skygge: Der skygges for at holde temperaturen nede.
Vand Gødning	Må aldrig tørre ud, men tåler heller ikke vandmættet potteklump, så god afdræning er nødvendig. Gødningen sammensættes i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 14 : 109 : 51 : 18 + mikronæring. Ledningsværdi 1,5-1,7
Skadegørere	"Rodhalsråd" ved for våde dyrkningsforhold. Bladlus
Produktionstid	5 mdr., 4 mdr. i 8 cm potte. På bøjle: 12-20 uger afhængig af størrelsen.
Vækstregulering	Planterne knibes mindst 2 gange, første gang ca. 20 dage efter rodning, anden gang 2-3 uger senere.
I øvrigt	I naturen er det en tæppedannende busk, med underjordiske, krybende skud. Breder sig hurtigt. Bladene er små og rundagtige, M complexa var. triloba har violinformede blade.