

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

HYPOESTES PHYLLOSTACHYA



Foto: floradania.dk

	HYPOESTES PHYLLOSTACHYA
Botanik	Familie: Acanthaceae Hjemsted: Madagascar
Sorter	'Polka Dot white', med hvide prikker. 'Polka Dot pink', med rosa prikker. 'Betina' - kompakt, bredbladet, rød med hvide partier. 'Skjoldlev' - mindre blade end 'Betina', mere farvet end 'Polka Dot'.
Formering	Frøformerig: 1.500-2.000 korn pr. 1.000 planter (= 2-3 g). Sås i kasser. Spiretiden ved 20-25°C er ifølge tyske opgivelser 3-5 dage, og 6-8 dage efter såning kan planterne prikles. Et dansk frøfirma opgiver en spiretid på ca. 14 dage. Formodentlig lysspirende. Stiklingeformering: 4-5 ikke for bløde topstiklinger eller ledstiklinger i en 9 cm potte. Roddannelse ved 20-22°C. 'Betina' og 'Skjoldlev' stiklingeformeres, og synes mere ensartede end frøformerede planter.
Potning Pladsforbrug	Der pottes 3-4 planter i 9 cm potter i en letgødet, kalket sphagnumblanding, pH 5,5-6,5. <u>Pottetæt:</u> 130 planter pr. m ² . <u>Afstand:</u> 45 planter pr. m ² .
Klimaforhold	Temperatur: Luft: 20-22°C. Ved lavere temperatur bliver kulturtiden forlænget og bladfarven dårlig, og bladrandene kan krølle. Aldrig under 13°C. Skygge: Ved kraftig indstråling skygges.
Vand Gødning	Ved hver vanding tilføres 1-1,5 promille blandingsgødning sammensat i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 18 : 98 : 90 : 12 + mikronæring. Lv 1,5-1,8.
Vækstregulering	Planterne retarderes, når de er 4-5 cm høje. Negativ DIF har ingen virkning. For at få buskede planter kan frøformerede planter knibes blødt over 2-3 bladpar.
Fysiologiske forhold	Hypoestes er en kortdagsplante, og ændrer forhold under kort dag vækstform i forhold til væksten ved lang dag. Ved kort dag bliver bladene små, både smallere og kortere og virker mere runde end bladene på

	"langdagsplanterne". I bladhjørnerne fremkommer små lyserødviolette blomster, og planten bliver meget ranglet. For også at kunne dyrke den om vinteren, foreslås det at give 25-30 W pr. m ² (SON-T) i 18 timer fra aug./sept. til marts.
Skadegørere	Bladlus Spindemider Skudspidsmider Gråskimmel (Botrytis)
Litteratur	Anonym, 1980: Hypoestes phyllostachya. Viola, 20. Anonym, 1980: Demonstratieproef. Groeiremming van Hypoestes. Verbondsnieuws voor de Belgische Zierteelt 20 (10) p. 403-405. Anonym, 1984: Storproduksjon av Hypoestes, Gartner Yrket 74 p. 754-755. Heinze, W. 1978: Hypoestes, Gb+Gw. 78 (42) p. 1014-1015. Hentig, W.-U.v., 1992: Hypotestes phyllostachya Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey. Zimmer, Karl, 1979: Hypoestes phyllostachya erweitert das Sortiment. Deutscher Gartenbau 33 (7) p. 248-249. Sandved, G., 1984: Hypoestes. Gartner Yrket 74 p. 608-610.