

**STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING**

**FOR**

**MONSTERA DELICIOSUS**



*Foto: floradania.dk*

	<b>MONSTERA DELICIOSA</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Araceae (Arumfamilien) <b>Hjemsted:</b> Det sydlige Mexico og Guatemala
<b>Formering</b>	<u>Frøformering.</u> Frøpartierne kan være af varierende oprindelse (provinien) og dermed af forskellig type samt spireevne. Lysspirende. Frøet taber hurtigt spireevnen. Spiring i småpotter ved 22-24°C i kalket, svagt gødet sphagnum. Spirer på 2-4 uger. Høj luftfugtighed - evt. plastdækning. Ca. 210 pr. m <sup>2</sup> ved såning. Frøformerede planter danner først hullede blade efter 4-5 blade. <u>Stiklingeformering:</u> Kan også formeres ved top- eller ledstiklinger, temperatur som til frøformering.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	Der pottes i 13 cm potter - 2 planter i hver. <b>Jord:</b> kalket, gødet, grov sphagnum, pH 5,5-6,0. <b>Pottetæt</b> i 5 til 17 uger (se skema) <b>Slutafstand</b> 16 pr. m <sup>2</sup> .
<b>Klimaforhold</b>	<b>Temperatur:</b> 21°C, jordvarme 21°C, ved lavere temperatur er tilvæksten for langsom. Luftning ved 28°C. Høj <b>luftfugtighed</b> og let <b>skygge</b> om sommeren. Ved 800 lux dannes ingen huller i bladene, hvorimod 10.000 lux giver god huldannelse.
<b>Vand Gødning CO<sub>2</sub></b>	Der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:  N : P : K : Ca : Mg 100 : 15 : 214 : 80 : 13 + mikronæring. Lv 1,6-2,0  CO <sub>2</sub> -dosering på 600-800 ppm giver hurtigst og bedst kultur.
<b>Vækstlys</b>	I vinterperioden får man en bedre vækst og flere huller og flige i bladene, hvis der gives vækstlys, 35-40 W/m <sup>2</sup> , så dagen bliver 16-18 timer. Lyset tændes, når indstrålingen er under 30 W/m <sup>2</sup> (3000-4000 lux).
<b>Skadegørere</b>	Lus Spindemider: rovmider. Snegle Skjoldlus

	<p>Phytophthora og Pythium Fusarium Gråskimmel Rhizoctonia</p>
<b>Beskrivelse af salgsplante</b>	<p>13 cm potte: 2 planter pr. potte. 30 cm høj fra pottekant med 1-2 fligede blade pr. potte. Løvet skal være velfarvet, rent og blankt. Andre størrelser dyrkes.</p>
<b>Produktionstid</b>	<p>Fra såning til prikling: 2 mdr. Fra prikling til potning: 1-2 mdr. Fra potning til salg: 3-6 mdr. afhængig af årstid og størrelse.</p>
<b>Litteratur</b>	<p>Anjou, K. 1988: 14 Gröna Växter. Trädgård 342, SLU, Alnarp. Christensen, O.V., Andersen, H. 1977: Registrerede produktionstider og arealforbrug hos <i>Monstera deliciosa</i>. Statens Pl.avlsforsøg. Medd. Nr. 1347. Sandved, G. 1983: <i>Monstera</i>. Gartner Yrket 73 (2) 51-52.</p>